



Reserapport Bulgarien 4-12 maj 2013

Åtta deltagare från Värnamo Fågelklubb åkte med på resan, som anordnades i samarbete med den bulgariska naturresebyrån [Spatia Wildlife](#). I priset, 720 € per person med del i dubbelrum, ingick alla transporter, hotell, inträden och mat. Flygresan, dricks och alkoholhaltiga drycker tillkom. Den bulgariska levan kostade cirka 4,50 SEK och med en prisnivå betydligt lägre än Sverige blev resterande utgifter låga. En flaska öl kostade 2 Leva och ett bra vin 15 Leva på restaurang och en kaffe på café cirka 1,20, en bekräftelse på att Bulgarien är EU:s fattigaste land med en medelinkomst på endast 400 €/månad. Vi hade två guider under resan, Daniel Mitev som guidade oss t.o.m. Kardhzali dag 7 och Dobromir Domuschiev de två sista dagarna. De gjorde ett utmärkt jobb och gav oss mycket mervärde genom att berätta initierat om den historiska bakgrunden i landet med femtio år av kommunism och hur det är att leva i Bulgarien idag.

Flygresan från Köpenhamn via Wien till Varna och retur från Sofia kostade runt 3300:-, och gick smärtfritt trots kort transfertid i Wien. Vädret under veckan var fint med temperaturer mellan 15 -28 grader. Det var varmast i slutet av veckan och den svalaste morgonen hade vi i Trigradavinen i västra Rhodopibergen. Regn slapp vi, med undantag för enstaka regndroppar som föll under torsdagen 9/5.

Hotellen vi bodde på var:

- Hotell Delfina i Tyulenovo -mihaylov_sinove@abv.bg - <http://tyulenovo.info/delfina/#>
- Hotell St Georg, Sarafovo norr om Burgas. - igrup@abv.bg
- Complex Perpera, Dolno Cherkoviste mellan Studen Kladenets och Madhzarovo. perpera@dir.bg - <https://www.facebook.com/complex.perpera?fref=ts>
- Hotel Orphey, Teshel. orfei99@abv.bg
- Hotel Zharkovata kashta, Prolesha, Sofia. jarhouse.vila@gmail.com- <http://jarhouse.net/>


Samtliga boenden var av god standard och låg strategiskt till med tanke på fågelskådningen. På Hotell Delfina hade vi rum med havsutsikt, vilket gav oss havsfågelskådning från första parkett. Hotell Georg ligger med snabb utfart till de stora vägarna runt Burgas. Complex Perpera är en lägenhetsanläggning som ligger mycket vackert i en lugn miljö på landsbygden. Det finns även rum att hyra, men anläggningen saknar restaurang så frukost och middag ordnades genom catering.



Complex Perpera.

Resrutt

- 4-6 maj NO Bulgarien: Stäppmark V om Kavarna, Tyulenovo, Durankulak, Shabla och Tuzla-sjöarna, Cape Kaliakra, Topola, Baltata reserve.
<http://goo.gl/maps/nhZ47>
- 6 maj vägen mellan Varna och Burgas: Goritsa ekskog, Panitsovo, Durino pass, Porojdammen.
<http://goo.gl/maps/La1d8>
- 7 maj Burgas: Atanasovsko- och Vajasjöarna, Mandradammen, Izvorskaflodens mynning, Poda reserve, Pomorie saltmuseum.
<http://goo.gl/maps/LcYcQ>
- 8 maj vägen mellan Burgas och Lyubimets: Golyamo Krushevo, Sinapovo, Yerusalimovo.
<http://goo.gl/maps/szisk>
- 8-9 maj Madhzarovo, Studen Kladenets, Krumovitsaflodens dalgång.
<http://goo.gl/maps/SVXxp>
- 10 maj N om Djanka, Dolna Kula, Kardzhali, Vodata. (karta se 8-9 maj)
- 11 maj Trigrad, Krichim, Besaerski O om Kapitan Dimitriev
<http://goo.gl/maps/PGWCb>
- 12 maj Aldomirovsko och Dragoman våtmarker V om Sofia
<http://goo.gl/maps/VINbC>



Dagbok

Lördag 4 maj: Efter en problemfri flygning från Köpenhamn via Wien landade vi i Varna vid 12.30. Vi var snabbt på väg norrut mot Bulgariens nordöstra hörn. Utanför staden Kavarna gjorde vi ett längre stopp vid ett torrt, alvarligt område. Här var kalanderlärka och korttälärka talrika och enstaka fältpiplärkor sågs. Ett ex vardera av tjockfot och svartpannad törnskata hittades också liksom svarthuvad sparv. Vi fortsatte till hotell Delfina i den lilla byn Tyulenovo där vi bodde med utsikt över Svarta havet. Från balkongerna kunde vi räkna in ett par hundra medelhavsliror, talrika kentska tärnor, medelhavstrutar och en nunnestenskvätta. Längs kuststigen hittade vi bl.a. fler par nunnestenskvätta, fyra biätare och ett tjugotal alpseglare.

Söndag 5 maj: Dagen började vid en våtmark, Durankulak, enda lokalen i landet för fältsångare. Ett dussintal vitvingade tärnor, skäggtärnor och vitögda dykänder var de första iögonfallande nyheterna. En frisk västvind gjorde att vassångarnas sång hade svårt att tränga igenom. Närmare vassarna gick det bättre och mellan de talrika trastsångarna hördes surret. Efter en stund hittades även en sjungande fältsångare som, med hjälp av playback, visade upp sig fint. Flera flockar med brushanar och grönbenor sträckte förbi och en skrântärna hittades också, ovanlig vid den här tiden vid Svarta havet. En stor flock med rallhägrar höll till i området medan silkeshäger, purpurhäger och ägretthäger var fåtaligare. Lite längre söderut ligger Shablasjön där vi hittade hela sex blåkråkor inom ett litet område söder om sjön. På väg till sjön gjorde vi ett stopp längs vägen för att titta på en sjungande ortolansparv. Vaktel spelade och längre ut på eltrådarna sågs en ljushuvad falk, möjlig tatar, men lite för långt avstånd för säker bestämning. Den verkliga bonusarten tubades in på fälten norr om vägen där fem jungfrutrutar gick och födosökte. Vid Shabla var bl a bronsibis och pungmes nya arter. Efter lunchen gjordes ett besök vid en toppskarvskoloni och därefter åkte vi till Tuzlasjön. Vid Tuzla sågs bl a bronsibis, styltlöpare, skärfläcka, gravand, mindre och större strandpipare och spovsnäppa samt en ängshökshanne som cirklade över sjön. Sommargylling sjöng från flera håll och en dvärguv ropade från en dunge, men undvek skickligt varje försök av närmande från vår sida.

Sista delen av dagen ägnades åt Cape Kaliakra, en halvö i södra delen av området. Här finns flera par nunnestenskvätta, mest hannar sågs, och längst ute på spetsen sökte mindre och grå flugsnappare insekter. Alpseglare höll till över den gamla borgen och biätare och svartpannade törnskator sågs på flera platser. Nere vid havet fanns några rostgumpsvalor, purpurhägrar och några sena flyttare i form av en småsnäppa och en mosnäppa. En örnråk kretsade över ravinen och mobbades av medelhavstrutar. Halva gruppen försökte hitta berguv i en ravin och kom tillbaka till hotellet först vid halv niotiden. Berguven uteblev men en dvärgrördrom flög förbi och ropade dovt från vassen. Cape Kaliakra är sevärt och lockade många söndagslediga bulgarer, men



En örnråk kretsade över ravinen och mobbades av medelhavstrutar. Halva gruppen försökte hitta berguv i en ravin och kom tillbaka till hotellet först vid halv niotiden. Berguven uteblev men en dvärgrördrom flög förbi och ropade dovt från vassen. Cape Kaliakra är sevärt och lockade många söndagslediga bulgarer, men

en massiv utbyggnad av vindkraft omedelbart norr om halvön, har skapat en barriär som kan få konsekvenser för flyttande storkar och rovfåglar längs en av Europas bästa sträckleder, Via Pontica.

Måndag 6 maj: Dagen började med ett stopp längs en kustväg där berguv häckar och en adult och en pull hittades i en klippväg. Nästa stopp gjordes vid Baltata reserve, en ekskog nära Albena med gott om tättingar som t ex trädgårdsträdskrypare. Spettarna samarbetade sämre, maj är inte bästa tiden för att höra trummande spettar. Söder om Varna stannade vi vid Goritsa ekskog där vi guidades av Johan Träff, som har ett ringmärkningsprojekt för balkanflugsnappare. Cirka 120 holkar finns inom ett begränsat område där flera par sågs och i år hade de första äggen lagts 15 april jämfört med den 26 april förra året. Johan är inne på sitt andra år i projektet som planeras pågå två år till. Vi tittade in hos den första kullen som hade kläckts för säsongen där sex små ungar tiggde mat. Till lunchen fick vi veta mer detaljer kring projektet, allt från ljusloggar, DNA-prov till att man faktiskt kan ta spermaprov på en flugsnapparhanne. Eftersom vi satsade på Johans föredrag blev tiden att hitta mellanspett för kort, Goritsa är annars den bästa lokalen för arten. Efter lunchen fortsatte vi upp till lite högre höjder där vi fick kontakt med både höksångare, göktyta och rödhuvad törnskata. Trädgårdssångare sjöng vid ett stopp, ett ovanligt fynd vid den här tiden. Uppe på höjden Durino blev det rovfågelspan och en mindre skrikörn och några aftonfalkar noterades, men mest iögonfallande var de dryga 80 vita pelikanerna som sträckte mot söder. Här hittades också ett par isabellastenskvätta som visade upp sig fint. När vi kom ner från höjderna igen gjordes ett kort stopp vid en Poroj kraftverksdamm där fyra roständer var stationära. Dagen avslutades vid Atanasovskosjön med bl a minervauggla, rödvingad vadarsvala, skäggjärna, cettisångare och skäggmes.

Tisdag 7 maj: Dagen tillbringades vid olika våtmarker runt Burgas och började vid norra salinerna i Atanasovskosjön där snatterand och svartnäppa var nya researter. Det andra stoppet vid Vayasjön blev rikligt belönat med fina obsar på bl a dvärgrördrom, natthäger, krushuvad pelikan, skäggmes. Stora mängder med brunand rastade i sjön och skäggjärna och svartjärna födosökte. Ett stopp för att tanka belönades med en sjungande sävsångare och därefter fortsatte vi till nästa sjö, Mandradammen, där bronsibisar sågs på närhåll. Vid Izvorskaflodens mynning stannade vi ett längre pass för att försöka få se havsörn vilket också lyckades. En brunglada och en mindre skrikörn sågs också och en dvärgskarv satt och solade på en trädstam. Lunchmatsäcken intogs vid Poda reserve, ett reservat inköpt av bulgariska fågelskyddsföreningen, som består av flera dammar i ett sammanhängande system. Mängder av storskarv häckar här i pyloner och även rödvingad vadarsvala häckar här med fyra par, vilket kunde bekräftas då åtta individer hittades. Vitögd dykand fick vi återknyta kontakten med, skedstorkar flög över, småtjärna fiskade och kustpipare, strandskata och ros Karl födosökte på stranden. Vid salinerna i Atanasovskos södra del rastade mängder av vadare, framförallt calidris som spovsnäppa, småsnäppa och sandlöpare. En överraskning var tereknsnäppa vilken är en raritet i Bulgarien. Ute i vattnet låg sex långnäbbade måsar och en ensam svarthuvad mås. Dagen avslutades med ett besök vid Pomories saltmuseum och saliner, där det häckar stora mängder kentsk tjärna. Längs stranden gick en svartbent strandpipare omkring bland de häckande stytlöparna. Allt firades på kvällen med bulgarisk middag; [kavarma](#), som denna kväll innehöll färskost, salami, ägg och grönsaker. Allt grillades i ugn och serverades i en kruka. Till efterrätt blev det yoghurt med honung och valnötter. En fin avslutning på en lyckad dag. I morgon bär det av upp i bergen.

Onsdag 8 maj: Under dagen förflyttade vi oss cirka 30 mil österut från Burgas ner mot gränsen till Grekland. Morgonen började med ett stopp vid Vayasjön där ett 30-tal natthägrar passerade. Ett antal viktiga arter fanns att söka efter längs vägen, som gick upp mot de östra Rhodopibergen. Vid Golyamo Krushevo sjöng olivsångare flitigt, flera flockar med bivråk sträckte förbi och rödhuvad törnskata var vanligare än törnskatan. En dvärgörn av mörk fas kretsade över oss vid ett annat stopp och i ett öppet område satt en kejsarörn ute på en betesvall. När den lyfte fick vi fina obsar på en adult individ.

Efter Topolovgrad blev landskapet oerhört vackert, en kuperad hedmark med buskar och klippor. Längs vägen hördes bl a häcksparv, rödstrupig sångare och flera ortolansparvar. Utanför Yerusalimovo lyckades vi hitta ett par av den snygga masktörnskatan, i ett glest bevuxet område med klippor, där även en vildkatt lurade bakom en buske. I Bulgarien finns för övrigt över 1000 vargar utan att det verkar finnas konflikter. Att jämföra med svensk djurhållning går inte, eftersom man här



har stora hundar som går omkring fritt och vaktar får och nötdjur. Eftersom hundarna är större och starkare, aktar sig vargarna för dem.

Vid Madhzarovo kom vi in i ett brant klipplandskap där gåsgam häckar. Vi hittade två par med ungar och ett tiotal individer och i hela området finns cirka 70 par. Två pilgrimsfalkar kretsade över klipporna liksom några svarta storkar och ett tiotal klippsvalor. Dagens överraskning kom när vi åkte vidare; i fartvinden försökte en ormliknande ödla, *Pseudopus apodus*, ringla sig upp på vindrutan från sitt gömställe under vindrute-torkarna. Hur den kom dit är oklart. Sista stoppet för dagen



gjordes då klockan var cirka 20:30 i Dolni Glavanak, där två minervaugglor hittades på taken. En av de ropande fick också svar från ytterligare ett par andra. De tidvis dåliga vägarna innebar en låg medel-

hastighet, vilket inte var någon nackdel då fler fåglar sågs, och vi kom därför fram till nästa hotell, Complex Perpera utanför byn Silen, först vid 21-tiden.

Torsdag 9 maj: På höjden NV om Studen Kladenets tillbringade vi ett par timmar i en för ögat mycket vacker miljö. Här var målarterna framförallt sångare och mesar. En balkanmes samarbetade bra medan en lockande mästersonångare smet iväg. En berghöna ropade från de branta klipporna, häcksparvar sjöng flitigt, en medelhavsstenskivatta sågs kort, en rödstrupig sångare visade till sist upp sig och runt höjderna kretsade som mest 21 gåsgamar. Efter en fika i byn åkte vi upp till utfodringsplatsen utanför byn. Inget nytt kött var utlagt men där fanns ändå fyra smutsgamar. Vi tog lunch utanför en by där balkanhök finns, men fick nöja oss med vanlig sparvhök. På fälten arbetade byborna, som här huvudsakligen har turkiskt ursprung, med att plantera tobak, den enda gröda som klarar sig i det torra sommarklimatet. Men förtjänsten är dålig, ett kilo torkade blad ger endast cirka 25 kronor. Vi åkte därefter tillbaka till Madzarovo och skådade resten av dagen runt det bergiga landskapet, som är resterna av en gammal vulkan. Nya arter blev kungsörn, mindre hackspett, blåtrast och balkansångare. Efter mycket letande hittades även en balkanspett som trummade flitigt på en torrfauna. Utanför själva byn sjöng en flodsångare lite halvhjärtat och ville inte komma igång när alla var samlade vid den. Slutligen ropade dagens tredje spett, en gröngöling, vid artgenomgången på kvällen.

Fredag 10 maj: En sval morgon med blå himmel och ropande härfåglar, sjungande svarthuvade sparvar och minervaugglan på sin utkik, bjöds till frukosten kl 6.30. Flera eksångare sjöng och måste ha anlänt i stora mängder under natten. Det första målet var hag- och buskmarker norr om byn Djanka. Här gick vi åter omkring i ett mycket vackert landskap med böljande kullar, den ringlande floden Krumovitsa och en obruten horisont. Målarten var mästersonångare men den gäckade oss och vi fick istället fina tillfällen att studera ett tiotal höksångare. En eleonorafalk av ljus fas jagade elegant över området och en ormrörn sågs kort över ett backkrön och försvann ner på andra sidan. Solen värmde alltmer och vi förflyttade oss några mil till ett bergigare område utanför en liten by, Dolna Kula. Här häckade en klippnötväcka och hade murat sitt bo på hussvalevis under ett utsprång på en klippvägg. En del av gruppen gav sig upp för höjderna och letade berghöna, medan andra följde vägen söderut tillbaka till byn. Fyra berghönor, två medelhavsstenskivattor och två gråspettar hittades och de som gick mot byn fick även se en balkanhök och två lärkfalkar flyga förbi. I så gott som alla byar är för övrigt en stor andel av husen övergivna, vilket beror på att cirka 300 000 turkbulgarer flyttade till Turkiet i slutet av 80-talet, när den dåvarande kommunistregimen öppnade gränsen. En anledning var att regimen tvingade turkarna att byta till bulgariska namn och de som vägrade fick flytta. Utflyttning från Bulgarien har fortsatt efter att kommunismen kollapsade och befolkningen har minskat från 9 miljoner i mitten på 80-talet till dagens dryga 7 miljoner. Bussens laddningslampa lyste vilket fick åtgärdas i Kardzali. Medan vi åt en stadig lunch och skådade vid floden, besökte vår förare tre olika verkstäder innan han hittade någon som kunde avhjälpa felet. Ett par timmar försenade körde vi 13 mil västerut på slingrande vägar och kom nu upp i barrskogar. Sydnäktergalarna, vars sång dominerat på hela resan, var nu borta och vid ett stopp på vägens högsta punkt söder om Vodata, hittades istället skogsarter som järnsparv, svartmes och kungsfågel. Två ringtrastar av rasen alpestris, som är ljusst fjälligare än vår egen ras, sågs i grantopporna. Vid 20.30 var vi slutligen framme vid hotell Orpheus i byn Teshel norr om Trigradavinen.

Lördag 11 maj: Skådningen i de västra Rhodopbergen inleddes i den svala morgonen med en färd upp mot Trigradavinen där flera par murkrypare häckar. Tre strömstarar och en forsärla sågs vid ett

stopp innan vi var framme. Det här området sägs vara Europas bästa för att se murkrypare och vi blev inte besvikna. Ett pilgrimsfalkspar värmdde upp med sina jakter på alpseglare och klippsvalar i Ravinen, och vid notiden var det dags för huvudartisten. Ett par murkrypare höll till på den östra klippväggen och sågs fint i tubkikaren när de väl satt still, men det blev ännu bättre när hannen flög över huvudet på oss och landade på klippväggen bakom oss. Riktiga njutobsar



gavs under en kort stund innan han flög ut i ravinen igen. Dagens höjdpunkt var klar, trodde vi, men det skulle komma mer. Vid nästa stopp, några km söder om byn Krichim, stannade vi och spanade över en bergsbrant öster om vägen. Efter en stund klättrade en höna upp och ställde sig fint på krönet. När den zoomades in i tubarna visade det sig vara en stenhöna, som dessutom började spela. Efter en lunch fortsatte vi till Besaerski öster om Kapitan Dimitriev, ett landskap som påminde om det i de östra Rhodopibergen, med öppna betesmarker, buskar och små skogsdungar. Vi hann knappt få upp kikarna förrän en sylvia hördes locka från ett buskage. För att vara en sylvia satt den ovanligt öppet och visade upp en mörk hätta och ljust öga. Mästersångare, som vi letat efter tidigare, kunde bockas av. I det öppna landskapet fanns även gott om svarthuvad sparv, ortolansparv, kalander- och korttålarcka. Rovfågelspan över dalen gav resans andra balkanhök respektive ormörn. Vid 17-tiden lämnade vi området och åkte till Sofia, där vi fick en sightseeing då vägen gick rakt genom centrum. Sista stoppet gjordes vid Aldomirovsko våtmark väster om Sofia där vi återigen kunde lyssna till vass- och trastsångare och se vitögda dykänder flyga över vassen. En rördrom tutade och ett par gulärlor av rasen feldegg visade upp sig i kvällssolen. På hotellet bjöds det på rakia, druvbrännvin, till middagen som bl. a. bestod av bulgarisk kycklingkavarma. En bra avslutning på en givande dag!

Söndag 12 maj: Resans sista dag började med en tidig morgon vid samma våtmark som förra kvällen. En kärrensångare sjöng, i övrigt var det samma arter som gårdagen. Vi förflyttade oss cirka 10 km västerut längs motorvägen mot Serbien och svängde av till byn Dragoman där det finns en större våtmark med vidsträckta vassbäddar. Fram till för tjugo år sedan var det här en utdikad, krympande vattensamling, men med hjälp av pengar från bl.a. Tyskland har man kunnat återställa den. Dvärgsumphöna, mindre sumphöna och vattenrall häckar här varav vi lyckades höra de två senare. Fem bronsibisar flög in, en purpurhäger gled förbi, skäggmets klättrade i vassrören och säv- och vassångare sjöng flitigt. Längs vägen var det livlig aktivitet på rostgumpsvalor, svarthuvade sparvar och sylviasångare. Med sydnäktergalens sång och sommargyllingens flöjtande i bakgrunden var det en fin avslutning på resan och vid 10-tiden var vi tillbaka på hotellet för frukost, packning och avresa till flygplatsen. Riksdagsvalet i Bulgarien hölls på söndagen, men märktes inte mycket, förutom valaffischer för några av alla de 48 partier som ställde upp i valet.

Artlista

1. Storlom *Gavia arctica*

Sedd de första dagarna i Svarta havet med som mest 5 ex Tyulenovo 4/5. Atanasovskosjön 1 ex 6/5

2. Knölsvan *Cygnus olor*

Som mest 60 ex i sjöarna runt Burgas 7/5.

3. Rostand *Tadorna ferruginea*

4 ex Poroj dam 6/5

4. Gravand *Tadorna tadorna*

4 ex Tuzlasjön 5/5, 10 ex runt Burgas 7/5.

5. Bläsand *Anas penelope*

1 ex Vayasjön 7/5

6. Snatterand *Anas strepera*

4 ex Durankulak 5/5, allmän i framförallt Vayasjön 7/5.

7. Gräsand *Anas platyrhynchos*

Vanlig, sedd i alla sjöar runt Burgas och i Durankulak.

8. Årta *Anas querquedula*

Cirka 10 ex Durankulak och Shablasjön 5/5, 1 hane i Burgas 7/5.

9. Brunand *Aythya ferina*

Allmän i Vayasjön 7/5.

10. Vitögd dykand *Aythya nyroca*

Över 10 ex i Durankulak 5/5, 7 ex vid Burgas 7/5, 2 ex Aldomirovsko 11/5 samt enstaka i Dragoman 12/5.

11. Berghöna *Alectoris chukar*

1 spelande tupp Studen Kladenets 9/5, 5 ex på berget ovanför Dolna Kula 10/5.

12 Stenhöna *Alectoris graeca*

En spelande på klippväggen ca 3 km S Krichem 11/5.

13. Vaktel *Coturnix coturnix*

1-2 ex spelande vid Shablasjön 5/5, 1 spelande Durino 6/5.

14. Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

5 ex runt Burgas 7/5, 3 ad + 2 pulli vid Aldomirovsko 11-12/5.

15. Skäggdopping *Podiceps cristatus*

Allmän i sjöarna runt Burgas.

16. Medelhavslira *Puffinus yelkouan*

Ca 200 ex sträckande mot N Tyulenovo 4/5.

17. Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Sedd dagligen längs kusten, allmännast runt Burgas.

18. Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis*

En stor koloni i klipporna N om Tyuelonovo.

19. Dvärgskarv *Phalacrocorax pygmeus*

1 ex Izvorskaflogen, 3 ex Poda reserve 7/5, 6 ex Kardzhali 10/5.

20. Vit pelikan *Pelecanus onocrotalus*

80 ex sträckande mot S vid Durino 6/5, +50 ex runt Burgas 7/5.

21. Krushuvad pelikan *Pelecanus crispus*

6 ex Vayasjön 7/5.

22. Rördrom *Botaurus stellaris*

1 ex tutade vid Aldomirovsko 11/5, 1 ex flög förbi vid Dragoman 12/5.

23. Dvärgördrom *Ixobrychus minutus*

1 ex förbiflygande i ravinen vid Cape Kaliakra 5/5, 2 ex förbiflygande Vayasjön 7/5, 1 ex sedd Kardzhali 10/5.

24. Natthäger *Nycticorax nycticorax*

1 ex Vayasjön 7/5 och ca 30 ex på väg till dagkvist Vayasjön 8/5, 1 ex Kardhzali 10/5.

25. Rallhäger *Ardeola ralloides*

Mer än 50 ex vid Durankulak 5/5, 10 ex Vayasjön 7/5, 1 ex Kardhzali 10/5.

26. Silkeshäger *Egretta garzetta*

Sedd med 20 ex Durankulak 5/5, 1 ex Porojdammen 6/5, 10 ex Burgas 7-8/5 och 5 ex Kardhzali 10/5.

27. Ägretthäger *Egretta alba*

6 ex Shablasjön 5/5

28. Gråhäger *Ardea cinerea*

Sedd dagligen med som mest 10 ex runt Burgas.

29. Purpurhäger *Ardea purpurea*

Ca 10 ex vid sjöarna i NO 5/5, 1 ex vid Burgas 7/5, 2 ex Kardhzali 10/5.



30. Svart stork *Ciconia nigra*

Sedd dagligen i inlandet med som mest 10 ex 9/5.

31. Vit stork *Ciconia ciconia*

Häckar i de flesta mindre byar. 5-10 ex sågs dagligen och som mest 30 ex 8/5.

32. Skedstork *Platalea leucorodia*

1 ex Tuzlasjön 5/5, ca 20 ex runt Burgas 7-8/5.

33. Bronsibis *Plegadis falcinellus*

2 ex Shablasjön 5/5, 6 ex Mandradammen 7/5, 5 ex Dragoman 12/5.

34. Bivråk *Pernis apivorus*

Sedd dagligen i inlandet med som mest 50 ex sträckande mot N 8/5.

35. Brunglada *Milvus migrans*

1 ex Izvorskafloden 7/5, 2 ex längs vägen 8/5, 3 ex Studen Kladenets-Madhzarovo 9/5.

36. Havsörn *Haliaeetus albicilla*

1 ad Izvorskafloden 7/5.

37. Smutsgam *Neophron percnopterus*

3 ad + 1 subad vid utfodringen Studen Kladenets, 1 ad Madhzarovo 9/5, 1 ex 10/5.

38. Gåsgam *Gyps fulvus*

10 ex Madhzarovo 8/5 + 9/5, 21 ex Studen Kladenets 9/5, 3 ex 10/5.

39. Ormörn *Circaetus gallicus*

1 ex Djanka 10/5, 1 ex Besaerski 11/5.

40. Mindre skrikörn *Aquila pomarina*

1 ex Durino 6/5, 4 ex längs vägen 8/5.

41. Kejsarörn *Aquila heliaca*

1 ad O om Golyamo Krushevo 8/5

42. Kungsörn *Aquila chrysaetos*

1 ad Madhzarovo 9/5.

43. Dvärgörn *Aquila pennata*

1 ex mörk fas vid Bulavorski 8/5.

44. Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Sedd alla dagar vid kusten samt vid våtmarkerna V om Sofia, som mest 5 ex.

45. Ängshök *Circus pygargus*

1 ad hane Tuzlasjön 5/5.

46. Sparvhök *Accipiter nisus*

1 ex vid Studen Kladenets 9/5.

47. Balkanhök *Accipiter brevipes*

1 hane Dolna Kula 10/5, 1 hane Besaerski 11/5.

48. Ormvråk *Buteo buteo*

Sedd dagligen med som mest 10 ex 11/5.

49. Örnvråk *Buteo rufinus*

1 ex Cape Kaliakra 5/5, 1 ex längs vägen 8/5.



50. Tornfalk *Falco tinnunculus*

Sedd dagligen med som mest 10 ex 11/5.

51. Aftonfalk *Falco vespertinus*

4 ex sträckande mot N Durino 6/5.

52. Lärkfalk *Falco subbuteo*

1 ex Cape Kaliakra 5/5, 2 ex Dolna Kula 10/5.

53. Eleonorafalk *Falco eleonora*

1 ex Djanka.

54. Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

1 par vid klippan Madhzarovo 8-9/5, 1 par i Trigradravinen 11/5.

55. Vattenrall *Rallus aquaticus*

2-3 ex vid Dragoman 12/5.

56. Mindre sumphöna *Porzana parva*

1 ex hörd Dragoman 12/5.

57. Rörhöna *Gallinula chloropus*

Sedd i de flesta våtmarker.

58. Sothöna *Fulica atra*

Sedd i de flesta våtmarker med högst summor i Vayasjön.

59. Jungfrutrana *Grus virgo*

5 ex rastade på fälten V om Shablasjön 5/5.

60. Strandskata *Haematopus ostralegus*

1 ex Poda reserve 7/5.

- 61. Stytlöpare** *Himantopus himantopus*
10 ex Durankulak och Tuzlasjön 5/5, 50 ex i sjöarna runt Burgas 7/5.
- 62. Skärfläcka** *Recurvirostra avosetta*
2 ex Tuzlasjön 5/5, 20 ex i sjöarna runt Burgas 7/5.
- 63. Tjockfot** *Burhinus oedicnemus*
1 ex V om Kavarna 4/5.
- 64. Rödvingad vadarsvala** *Glareola pratincola*
3 ex Atanosovskosjön 6/5, 8 ex Poda reserve 7/5.
- 65. Mindre strandpipare** *Charadrius dubius*
2 ex Tuzlasjön 5/5, 2 ex Burgas 7/5, 1 ex vid Krumovitzafloeden, Djanka 10/5, 1 ex Dragoman 12/5.
- 66. Större strandpipare** *Charadrius hiaticula*
1 ex Tuzlasjön 5/5, 2 ex Burgas 7/5..
- 67. Svartbent strandpipare** *Charadrius alexandrinus*
1 ex vid Saltmuseet, Pomorie 7/5.
- 68. Kustpipare** *Pluvialis squatarola*
4 ex Atanosovskosjön 7/5.
- 69. Tofsvipa** *Vanellus vanellus*
Sedd vid samtliga våtmarker vid kusten med som mest 10 ex.
- 70. Sandlöpare** *Calidris alba*
+20 ex södra salinerna Atanosovskosjön 7/5.
- 71. Småsnäppa** *Calidris minuta*
1 ex Cape Kaliakra 5/5, +100 ex södra salinerna Atanosovskosjön 7/5.
- 72. Mosnäppa** *Calidris temminckii*
1 ex Cape Kaliakra 5/5, 1 ex södra salinerna Atanosovskosjön 7/5.
- 73. Spovsnäppa** *Calidris ferruginea*
1 ex Cape Kaliakra 5/5, +300 ex norra och södra salinerna Atanosovskosjön 7/5.
- 74. Brushane** *Philomachus pugnax*
Flera sträckande flockar Durankulak och Tuzlasjön 6/5, +40 ex runt Burgas 7/5.
- 75. Tereksnäppa** *Xenus cinereus*
1 ex rastade vid södra salinerna Atanosovskosjön 7/5.
- 76. Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*
1 ex Tyulenovo 6/5, 1 ex norra salinerna Atanosovskosjön 7/5, 1 ex Djanka 10/5.
- 77. Grönbena** *Tringa glareola*
20 ex sträckande mot N Durankulak 6/5
- 78. Svartsnäppa** *Tringa erythropus*
15 ex Atanosovskosjön 7/5.
- 79. Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*
1 ex Durankulak, 1 ex Tuzlasjön 5/5, 1 ex vid södra salinerna Atanosovskosjön 7/5.
- 80. Roskarl** *Arenaria interpres*
5 ex vid södra salinerna Atanosovskosjön 7/5, 1 ex Poda reserve 7/5
- 81. Svarthuvad mås** *Larus melanocephalus*
1 ex vid södra salinerna Atanosovskosjön 7/5.
- 82. Skratmås** *Chroicocephalus ridibundus*
Enstaka vid Tuzlasjön 5/5, vanlig i sjöarna runt Burgas 6-7/5.
- 83. Långnäbbad mås** *Chroicocephalus genei*
6 ex vid södra salinerna Atanosovskosjön 7/5.
- 84. Medelhavstrut** *Larus michahellis*
Vanlig vid kusten. Enstaka sedda vid vatten i inlandet.
- 85. Skräntärna** *Sterna caspia*
1 ex sträckande mot N Durankulak 6/5.
- 86. Kentsk tärna** *Sterna sandvicensis*
Vanlig vid kusten, som mest +150 ex saltmuseet, Pomorie 7/5.

87. Fisktärna *Sterna hirundo*

Vanlig vid kusten, 5 ex Vayasjön 8/5, 2 ex Kardzhali 10/5.

88. Småtärna *Sternula albifrons*

5 ex i sjöarna runt Burgas 7/5.

89. Svarttärna *Chlidonias niger*

10 ex Vayasjön 7/5.

90. Vitvingad tärna *Chlidonias leucopterus*

20 ex Durankulak 5/5.

91. Skäggtärna *Chlidonias hybridus*

10 ex Durankulak 5/5, 35 ex Atanasovskosjön 6/5, 20 ex Vayasjön 7/5.

92. Tamduva *Columba livia (domest.)*

Vanlig, sedd dagligen

93. Ringduva *Columba palumbus*

5 ex Baltata reserve 6/5.

94. Skogsduva *Columba oenas*

5 ex Besaerski 11/5.

95. Turkduva *Streptopelia decaocto*

Vanlig, sedd dagligen.

96. Turturduva *Streptopelia turtur*

10-20 individer de flesta dagar.

97. Gök *Cuculus canorus*

Hörd alt. sedd samtliga dagar.

98. Dvärguv *Otus scops*

Ropande individer vid bl a Tuzlasjön, Varna stadspark och Dolna Kula

99. Berguv *Bubo bubo*

1 ad och 1 pull längs vägen 6/5.

100. Minervauggla *Athene noctua*

1 ex Raptors watchpoint 6/5, 4 ex Dolni Glavanak 8/5, 1 ex Complex Perpera 9/5.

101. Blek Tornseglare *Apus pallidus*

8 ex Besaerski 11/5.

102. Tornseglare *Apus apus*

Allmän.

103. Alpanseglare *Apus melba*

Cirka 20 ex dagligen vid Cape Kaliakra och längs kusten norrut. Vanlig i Trigradvinen 11/5.

104. Biätare *Merops apiaster*

Sedd dagligen med som mest 20 ex.

105. Blåkråka *Coracias garrulus*

Sedd 5 av 9 dagar med som mest 10 ex runt Shabla och Tuzlasjön 5/5.



- 106. Härfågel** *Upopa epops*
Sedd och hörd dagligen med flera ex i inlandet.
- 107. Göktyta** *Jynx torquilla*
3 ex Panitsovo 6/5, 1 ex Studen Kladenets 9/5.
- 108. Gråspett** *Picus canus*
2 ex Dolna Kula 10/5.
- 109. Gröngöling** *Picus viridis*
Ett ex hörd 9/5 resp. 10/5.
- 110. Större hackspett** *Dendrocopos major*
Enstaka längs vägen 4 av 9 dagar.
- 111. Balkanspett** *Dendrocopos syriacus*
2 ex vid Madhzarovo 9/5.
- 112. Mindre hackspett** *Dendrocopos minor*
1 ex Madhzarovo 9/5, 2 ex längs vägen 10/5.
- 113. Kalanderlärka** *Melanocorypha calandra*
Flera ex dagligen på stäpperna i nordost, liksom längs vägen 8/5 och vid Besaerski 11/5.
- 114 Korttälärka** *Calandrella brachydactyla*
Flertal individer på stäppen V om Kavarna 4/5 och vid Besaerski 11/5.
- 115. Tofslärka** *Galerida cristata*
Sedd de flesta dagar med flera ex.
- 116. Trädslärka** *Lullula arboria*
2 ex Durino 6/5, 1 ex Studen Kladenets 9/5, 1 ex Dolna Kula 10/5, 4 ex Besaerski 11/5.
- 117. Sånglärka** *Alauda arvensis*
Vanlig i nordost samt i lämplig biotop i inlandet.
- 118. Backsvala** *Riparia riparia*
3 ex längs vägen 8/5, 30 ex Besaerski 11/5 samt noterad vid Dragoman.
- 119. Ladusvala** *Hirundo rustica*
Allmän
- 120. Rostgumpsvala** *Cecropis daurica*
2 ex Cape Kaliakra 5/5. Noterad i större antal i bergen och vid Dragoman.
- 121. Hussvala** *Delichon urbica*
Allmän.
- 122. Klippsvala** *Ptyonoprogne rupestris*
Vanlig i framförallt de västra Rhodopibergen.
- 123. Fältpiplärka** *Anthus campestris*
5 ex V om Kavarna 4/5, enstala längs vägen 5/5, 1 ex Besaerski 11/5.
- 124. Trädpiplärka** *Anthus trivialis*
1 ex Golyamo Krushevo 8/5.
- 125 Ängspiplärka** *Anthus pratensis*
1 ex Shablasjön 5/5.
- 126. Gulärta** *Motacilla flava feldegg*
Enstaka ex längs vägen 5/5. 4-5 ex dagligen i inlandet.
- 127. Forsärla** *Motacilla cinerea*
1 ex N om hotellet 10/5, 5 ex i Trigradområdet 11/5.
- 128. Sädessärla** *Motacilla alba*
Enstaka ex sedda dagligen.
- 129. Strömstare** *Cinclus cinclus*
3 ex vid Trigrad 11/5
- 130. Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes*
Ett ex Baltata reserve 6/5, 1 ex Burgas 8/5, 1 ex Trigrad 11/5.
- 131. Järnsparv** *Prunella modularis*
Ett ex Vodata 10/5.

132. Rödhake *Erithacus rubecula*

Cirka 10 ex i skogarna vid Baltata och Goritsa 6/5. Enstaka ex i västra Rhodopibergen.

133. Sydnäktergal *Luscinia megarhynchos*

Allmän och hörd samtliga dagar. Frånvarande i barrskogarna i de högsta bergen.

134. Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

1 par Tyulenovo 4-6/5, 1 ex Vodata 10/5, 3 ex Trigradravinen 11/5.

135. Buskskvätta *Saxicola rubetra*

1 hanne Shabla 5/5, 1 hanne Dolna Kula 10/5, 1 hanne Atanasovsko 11-12/5.

136. Svarthakad buskskvätta *Saxicola torquatus*

5 ex längs vägen 5/5, 1 hanne Atanasovsko 11-12/5.

137. Isabellastenskvätta *Oenanthe isabellina*

1 par Durino 6/5, 1 ex Burgas 8/5, 2 ex Besaerski 11/5.

138. Stenskvätta *Oenanthe oenanthe*

Sedd samtliga dagar med enstaka ex utom i Burgasområdet.

139. Nunnestenskvätta *Oenanthe pleschanka*

2 par Tyulenovo 4-5/5, Cirka 10 ex Cape Kaliakra 5/5.



140. Medelhavsstenskvätta *Oenanthe hispanica*

1 ex Studen Kladenets 9/5, 2 ex Dolna Kula 10/5, 2 ex Krichim 11/5.

141. Blåtrast *Monticola solitarius*

3 ex Madhzarovo 9/5, 1 ex Krichim 11/5.



142. Ringtrast *Turdus torquatus*

2 ex Vodata 10/5.

143. Koltrast *Turdus merula*

Vanlig och noterad överallt utom runt Burgas.

144. Taltrast *Turdus philomelos*

Tämligen vanlig till allmän, t ex 20 ex Baltata reserve 6/5.

145. Dubbeltrast *Turdus viscivorus*

1 ex längs vägen 6/5 resp. 8/5.

146. Cettisångare *Cettia cetti*

Hörd med som mest cirka 10 ex runt Burgas 7/5. Flera ex 9-10/5 i östra Rhodopibergen.

147. Flodsångare *Locustella fluviatilis*

1 ex vid infarten till Madhzarovo by 9/5.

148. Vassångare *Locustella luscinioides*

2-5 ex i de flesta besökta våtmarker i nordost 5/5. Enstaka i Aldomirovsko och Dragoman 11-12/5.

149. Sävsångare *Acrocephalus schoenobaenus*

1 ex Burgas 7/5, 1 ex Atanasovsko 11/5, 1 ex Dragoman 12/5.

150. Fältsångare *Acrocephalus agricola*

1 ex Durankulak 5/5.

151. Kärrsångare *Acrocephalus palustris*

1 ex Poda reserve 7/5, 1 ex Aldomirovsko 12/5.

152. Rörsångare *Acrocephalus scirpaceus*

Tämligen vanlig vid våtmarkerna, cirka 10 ex runt Burgas.

153. Trastsångare *Acrocephalus arundinaceus*

Vanligaste Acrocephalussångaren i våtmarkerna.

154. Eksångare *Hippolais pallida*

Enstaka ex hörda 8-9/5. Inflöde under natten till 10/5, cirka 20 ex noterades under dagen. Flertal ex längs vägen 11/5.

155. Olivsångare *Hippolais olivetorum*

Cirka 20 ex längs vägen i östra Rhodopibergen 8/5, bl a Golyamo Krushevo och Yerusalimovo. 2 ex Studen Kladenets 9/5.

156. Rödstrupig sångare *Sylvia cantillans*

Flera ex hörda och sedda längs vägen 8-10/5.

157. Mästersångare *Sylvia crassirostris*

1 ex Besaerski 11/5.

158. Höksångare *Sylvia nisoria*

1 ex Panitsovo 6/5, Cirka 20 ex vid Djanka och Dolna Kula 10/5.

159. Ärtsångare *Sylvia curruca*

Cirka 5 ex dagligen 5-6/5, enstaka ex i bergen 9-10/5.

160. Törnsångare *Sylvia communis*

Vanlig och noterad samtliga dagar. Den allmännaste sylviasångaren.

161. Trädgårdssångare *Sylvia borin*

1 sj Panitsovo 6/5

162. Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Förutom i nordost noterad med flera ex samtliga dagar.

163. Balkansångare *Phylloscopus orientalis*

2 ex Madhzarovo besökscentrum 9/5.

164. Gransångare *Phylloscopus collybita*

2 ex vid Tuzlasjön. Vanlig i skogarna längs kusten och i bergen.

165. Lövsångare *Phylloscopus trochilus*

1 ex Goritsa 6/5.

166. Kungsfågel *Regulus regulus*

1 ex Vodata 10/5.

167. Grå flugsnappare *Muscicapa striata*

2 ex Cape Kaliakra 5/5, 3 ex Baltata reserve 6/5, 1 ex Studen Kladenets 9/5.

168. Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

2 ex Cape Kaliakra 5/5.

169. Balkanflugsnappare *Ficedula semitorquata*

Över 10 ex i Goritsa. Enstaka ex längs vägen 8-9/5



170. Skägges *Panurus biarmicus*

1 ex Atanasovskosjön 6/5, 4 ex Vayasjön 7/5, enstaka ex Dragoman 12/5.

171. Stjärtmes *Aegithalos caedatus*

1 ex Panitsovo 6/5

172. Balkanmes *Parus cinctus*

1 ex Studen Kladenets 9/5.

173. Svartmes *Parus ater*

1 ex Vodata 10/5, cirka 5 ex Trigrad 11/5.

174. Blåmes *Parus caeruleus*

5 ex längs vägen 6/5, 2 ex Madhzarovo 9/5.

175. Talgoxe *Parus major*

Sedd de flesta dagar med som mest 20 ex längs vägen 6/5.

176. Nötväcka *Sitta europea*

5 ex Baltata reserve 6/5.

177. Klippnötväcka *Sitta neumayer*

Ett par häckade på en klippvägg vid Dolna Kula.

178. Trädgårdsträdkrypare *Certhia brachydactyla*

5 ex Baltata reserve 6/5, enstaka längs vägen 8-9/5.

179. Murkrypare *Tichodroma muraria*

1 par Trigradravinen 11/5. Sågs bäst N om tunneln där de häckar nära vägen.



180. Pungmes *Remiz pendulinus*

2 ex Shablasjön 5/5, 1 ex Izvorskafloden 7/5.

181. Sommargylling *Oriolus oriolus*

Allmän, hörd och sedd alla dagar utom uppe i de högsta barrskogarna.

182. Törnskata *Lanius collurio*

Allmän. Noterad med upp till 30 ex dagligen.

183. Svartpannad törnskata *Lanius minor*

1-5 ex per dag samtliga dagar utom i Burgasområdet.

184. Rödhuvad törnskata *Lanius senator*

2 ex vid Panitsovo 6/5. Vanligare i bergen med upp till 5 ex dagligen 8-12/5.

185. Masktörnskata *Lanius nubicus*

1 par Yerusalimovo 8/5.

186. Nötskrika *Garrulus glandarius*

Enstaka ex sedda längs vägen framförallt i bergen.

187. Skata *Pica pica*

Allmän.

188. Kaja *Corvus monedula*

Allmän.

189. Råka *Corvus frugilegus*

Över 10 ex i nordost 5/5, enstaka ex i östra Rhodopibergen 9-10/5.

190. Kråka *Corvus corone*

Allmän. Högsta antalen längs kustområdet mellan Varna och Burgas.

191. Korp *Corvus corax*

Sedd endast i bergen med som mest 10 ex i östra Rhodopi 9/5.

192. Stare *Sturnus vulgaris*

Allmän.

193. Gråsparv *Passer domesticus*

Allmän.

194 Spansk sparv *Passer hispaniolensis*

Noterad dagligen i varierande antal men färre än gråsparv.

195. Pilfink *Passer montanus*

Cirka 10 ex noterade längs vägen 6/5 och i bergen 10-11/5.

196. Bofink *Fringilla coelebs*

Vanlig i skogarna mellan Varna och Burgas, enstaka längs vägen i bergen.

197. Gulhämpling *Serinus serinus*

1 sj på stäppen V om Kavarna 4/5. Udda lokal då den normalt finns på högre höjder i bergen.

198. Grönfink *Carduelis chloris*

Hörd de flesta dagar i mindre antal.

199. Steglits *Carduelis carduelis*

Vanlig och noterad alla dagar.

200. Hämpling *Carduelis cannabina*

Vanligast i nordost med 20 ex 5/5. Enstaka ex noterade i bergen 8-9/5, 5 ex Besaerski 11/5.

201. Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*

Cirka 10 ex Goritsa 6/5, cirka 10 ex längs vägen 8/5.

202. Gulsparv *Emberiza citrinella*

4 ex längs vägen 6/5, enstaka längs vägen 8/5.

203. Häcksparv *Emberiza cirlus*

Vanlig i framförallt bergen och noterad med som mest 20 ex 11/5.

204. Klippsparv *Emberiza cia*

2-3 ex Madhzarovo 8-9/5, 2 ex Trigrad 11/5.

205. Ortolansparv *Emberiza hortulana*

2 ex Shablasjön 5/5, vanligare i bergen med cirka 20 ex längs vägen 8/5, 5 ex Besaerski 11/5.

206. Svarthuvad sparv *Emberiza melanocephala*

Sedd dagligen med som mest cirka 30 ex i östra Rhodopibergen 8-9/5.

207. Kornsparv *Emberiza calandra*

Allmän i både kustområdet och de lägre bergen.



Text och foto:

Kent Öhrn

Nylundsg 41

331 41 Värnamo

Tfn: 070-4540999